

## Esquinas de caucho / Protectores de columna y pared



## Esquinas de caucho / Protectores de columna y pared

Soluciones de prevención de daños que ayudan a proteger la infraestructura circundante y vehículos. **iNuevo!**

### Características

Fabricadas con hule virgen de alto impacto, estos protectores de paredes son una solución muy duradera y de bajo costo. La cinta reflectiva incrementa su visibilidad, especialmente de noche, y provee la guía necesaria para estacionarse a los automovilistas. ¿Porqué no prevenir el daño a su estacionamiento y a los vehículos antes de que ocurra?

Las Esquinas de caucho / Protectores de columna y pared no solo protegerán la estructura de su estacionamiento, sino que protegerá los vehículos de sus clientes de golpes y rayones. Son ideales para estacionamiento de superficie o edificios de estacionamiento, tanto para estacionamientos abiertos como cerrados. También son útiles para bodegas o almacenes con tarimas de almacenamiento.

El producto está disponible en 3 modelos:

**CG800**

**CG900**

**WP1000**





Las Esquinas de caucho / Columnas / Protectores de columna y pared son:

- Caucho virgen de alto impacto
- Larga vida y rentable
- Fácil de instalar por una persona
- Para uso temporal o permanente
- Alta visibilidad
- Los modelos CG800 y CG900 incluyen laminado de alta intensidad/ capa reflejante

### Sitios recomendados

- Estacionamientos al aire libre
- Estacionamientos de niveles múltiples
- Paredes interiores en fábricas y almacenes
- Áreas de carga y descarga



Todos nuestros productos están hechos 100% de hule reciclado

## Dimensiones

### CG800



79.5 cm (L) x 9 cm (A) x 8 mm (Espesor)

1.750 Kg

Requiere 6 tornillos para su instalación

### CG900



88.5 cm (L) x 10.5 cm (A) x 8 mm (Espesor)

2.850 Kg

Requiere 6 tornillos para su instalación

### WP1000



100 cm (L) x 15 cm (A) x 5 cm (Espesor)

5.300 Kg

Requiere 3 tornillos para su instalación

## Especificaciones técnicas

## Guía de instalación

### Componentes

- Los protectores de esquinas/paredes son instalados con anclajes de plástico (taquetes) y tornillos.

## Instrucciones de instalación:

### Paso 1.

Coloque el protector de esquina/pared en la posición deseada.



## Paso 2.

Marque la posición de las perforaciones para los tornillos en la pared.



## Paso 3.

Taladre los orificios, asegurándose que queden libres de polvo y escombros. Inserte los taquetes de plástico en los orificios.



## Paso 4.

Coloque los protectores de esquinas/paredes en la posición deseada, inserte los tornillos y ajuste.



## Mantenimiento

Los protectores de columna y pared requiere mantenimiento mínimo. Revise periódicamente los tornillos y ajuste si es necesario.

## Algunas fotos de instalaciones:



